

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"

Via S. Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 3 (TRE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO (DI CUI N. 2 A TEMPO PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE) PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "INFERMIERE" (AREA DEI FUNZIONARI ED E.Q. - CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022).

AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 33/2013, SI PUBBLICANO LE TRACCE DELLA PROVA SCRITTA TENUTASI NELLA GIORNATA DEL 22/01/2025.

TRACCIA N° 1 (estratta)

D1	Mantenersi aggiornati e conseguire i crediti ECM:
1) è un processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.	☐
2) è facoltativo	☐
3) riguarda solo i medici	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D2	L'indice di Barthel:
1) è uno strumento che non si utilizza più	☐
2) è uno strumento per accertare le abilità relative alle attività di base della persona	☐
3) è uno strumento per misurare la glicemia	☐
4) indica il grado di osteoporosi	☐

D3	Il lavaggio <i>antisettico</i> delle mani è indicato:
1) ogni volta che si prepara la terapia	☐
2) ogni volta che si dà la mano per salutare	☐
3) prima di eseguire procedure invasive	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D4	Per malattia terminale si intende:
1) una malattia in fase di risoluzione	☐
2) una malattia inguaribile che evolve verso il decesso con un'aspettativa di vita breve	☐
3) il termine delle indagini diagnostiche	☐
4) una malattia molto dolorosa	☐

D5	Il Codice Deontologico è:
1) una raccolta di norme di buon comportamento che ogni cittadino deve seguire	☐
2) un codice di comportamento, avente efficacia normativa a cui il professionista deve attenersi per l'esercizio della sua professione	☐
3) uno dei Libri del Codice Civile	☐
4) uno dei Titoli del Codice Penale	☐

D6	Nell'occlusione intestinale
1) l'alvo è chiuso a feci e gas	☐
2) l'alvo è diarroico	☐
3) l'alvo è aperto solo ai gas	☐
4) l'alvo contiene tracce di sangue	☐

D7	La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:
1) tenere le mani idratate	☐
2) eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la carica batterica residente nelle mani	☐
3) eliminare lo sporco visibile	☐
4) non è utile	☐

D8	In caso di alimentazione con sondino nasogastrico, per ridurre il rischio di aspirazione la posizione corretta da garantire è:
1) prona	☐
2) laterale sinistra	☐
3) supina con testa alzata di 30°-45°	☐
4) laterale destra	☐

D9	In quali casi l'intervento di contenzione deve essere documentato all'interno della cartella sanitaria?
1) solo se si ritiene necessario	☐
2) solo se i familiari non sono d'accordo	☐
3) sempre	☐
4) solo se la contenzione può diventare fonte di pericolo	☐

D10	Non rivelare il segreto professionale è un obbligo:
1) dei malati nei confronti di altri malati	☐
2) di tutti i cittadini	☐
3) dei malati nei confronti del personale di assistenza	☐
4) è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali di non rivelare informazioni delle quali vengano a conoscenza per motivi di lavoro.	☐

D11	Con Melena si intende:
1) l'emissione di feci sangue di colore rosso vivo	☐
2) l'emissione di feci picee	☐
3) l'emissione di feci diarroiche	☐
4) l'emissione di feci caprine	☐

D12	La complicanza più grave della trombosi venosa profonda è:
1) un infarto del miocardio	☐
2) un'embolia polmonare	☐
3) una discromia cutanea dell'arto colpito	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D13	Il bilancio idrico consiste:
1) nella valutazione della diuresi oraria	☐
2) nella valutazione dei liquidi totali introdotti ed eliminati nelle 24 ore	☐
3) nella valutazione dei liquidi somministrati in una settimana	☐
4) nel far assumere 1 litro di acqua al giorno al paziente	☐

D14	Cosa si intende per setticemia?
1) l'infezione di una ferita chirurgica	☐
2) l'infezione di un dente	☐
3) un'infezione batterica del sangue, riconosciuta anche come "sepsi".	☐
4) l'infezione dell'apparato respiratorio	☐

D15	Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto?
1) febbre, sonnolenza, ipotensione	☐
2) iperglicemia, sudorazione, pallore	☐
3) dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D16	Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:
1) Iperensione, bradicardia, oliguria	☐
2) secchezza della cute, ipertensione, pallore	☐
3) bradicardia, pallore, oliguria	☐
4) Ipotensione, secchezza della cute, tachicardia, oliguria	☐

D17	Il clisma opaco studia:
1) l'apparato urinario	☐
2) la tiroide	☐
3) il colon-retto	☐
4) le ghiandole surrenali	☐

D18	Nel caso di sospetto di ipoglicemia:
1) controllare la glicemia	☐
2) somministrare glucosio	☐
3) chiamare il medico	☐
4) tutte le precedenti	☐

D19	Il linfoma è una malattia:
1) pediatrica	☐

D20	Come viene chiamato il diabete insulino-dipendente?
1) diabete di tipo 1	☐

2) oncologica	☐
3) dell'apparato renale	☐
4) dell'apparato muscolo-scheletrico	☐

2) diabete di tipo 2	☐
3) diabete gestazionale	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D21 La pressione arteriosa è:	
1) la quantità di ossigeno presente nel sangue	☐
2) determinata dal sangue che, scorrendo nelle arterie, esercita una pressione dall'interno contro le pareti vasali.	☐
3) il numero di battiti del cuore al minuto	☐
4) la pressione esercitata dallo sfigmomanometro sulla cute del braccio	☐

D22 Quali sono le strategie di prevenzione delle infezioni correlate all'utilizzo del catetere vescicale?	
1) tenere la sacca leggermente più sollevata della vescica	☐
2) eseguire l'igiene perineale sempre con una soluzione a base di Clorexidina	☐
3) eseguire l'igiene delle mani ed indossare i guanti prima della manipolazione del catetere o della sacca	☐
4) Non si utilizzano strategie di prevenzione	☐

D23 La poliuria è:	
1) l'aumento patologico della quantità di urine nelle 24 ore	☐
2) presenza di dolore nella minzione	☐
3) la mancanza di controllo della minzione	☐
4) tutte le precedenti	☐

D24 Che cos'è la disfagia?	
1) un dolore retrosternale	☐
2) difficoltà di passaggio di cibo attraverso l'esofago	☐
3) senso di bruciore retrosternale	☐
4) difficoltà di passaggio dell'aria nelle vie respiratorie	☐

D25 L'osteoporosi è:	
1) un'infezione della cute	☐
2) una malattia infiammatoria del tessuto nervoso	☐
3) una malattia cronica caratterizzata da alterazioni della struttura ossea con l'aumento del rischio di fratture	☐
4) la riduzione del disco intercartilagineo di un'articolazione	☐

D26 Quali sono le caratteristiche di una lesione da pressione al 3° stadio?	
1) danno del tessuto sottocutaneo ma non ossa, tendini e muscoli	☐
2) perdita totale dello spessore cutaneo con esposizione di ossa, tendini e muscoli	☐
3) arrossamento superficiale	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D27 Le informazioni sullo stato di salute di un paziente in una struttura sanitaria o socio-sanitaria possono essere fornite:	
1) ad uno qualunque dei suoi familiari	☐
2) all'ADS o al familiare di riferimento	☐
3) a tutti quelli che vengono in visita	☐
4) a nessuno	☐

D28 Se nell'arco delle 24 ore il paziente alterna fasi di ipertensione a fasi di ipotensione si dice che la curva termica è:	
1) remittente	☐
2) ricorrente	☐
3) intermittente	☐
4) irregolare	☐

D29 La gastrite è:	
1) un'infiammazione del rene	☐
2) un'infiammazione dello stomaco	☐
3) un'infezione delle vie urinarie	☐
4) un'infiammazione dell'intestino	☐

D30 L'espansione della gabbia toracica in un anziano è favorita da:	
1) decubito laterale con sostegno di cuscini	☐
2) posizione seduta	☐
3) posizione supina con gambe flesse	☐
4) decubito laterale sinistro	☐

TRACCIA N° 2 (non estratta)

D1	Mantenersi aggiornati e conseguire i crediti ECM:
1) è un processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale. ☐	
2) è facoltativo ☐	
3) riguarda solo i medici ☐	
4) nessuna delle precedenti ☐	

D3	Il lavaggio antisettico delle mani è indicato:
1) ogni volta che si prepara la terapia ☐	
2) ogni volta che si dà la mano per salutare ☐	
3) prima di eseguire procedure invasive ☐	
4) nessuna delle precedenti ☐	

D5	Il Codice Deontologico è:
1) una raccolta di norme di buon comportamento che ogni cittadino deve seguire ☐	
2) un codice di comportamento, avente efficacia normativa a cui il professionista deve attenersi per l'esercizio della sua professione ☐	
3) uno dei Libri del Codice Civile ☐	
4) uno dei Titoli del Codice Penale ☐	

D7	La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:
1) tenere le mani idratate ☐	
2) eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la carica batterica residente nelle mani ☐	
3) eliminare lo sporco visibile ☐	
4) non è utile ☐	

D9	In quali casi l'intervento di contenzione deve essere documentato all'interno della cartella sanitaria?
1) solo se si ritiene necessario ☐	
2) solo se i famigliari non sono d'accordo ☐	
3) sempre ☐	
4) solo se la contenzione può diventare fonte di pericolo ☐	

D2	L'indice di Barthel:
1) è uno strumento che non si utilizza più ☐	
2) è uno strumento per accertare le abilità relative alle attività di base della persona ☐	
3) è uno strumento per misurare la glicemia ☐	
4) indica il grado di osteoporosi ☐	

D4	Per malattia terminale si intende:
1) una malattia in fase di risoluzione ☐	
2) una malattia inguaribile che evolve verso il decesso con un'aspettativa di vita breve ☐	
3) il termine delle indagini diagnostiche ☐	
4) una malattia molto dolorosa ☐	

D6	Nell'occlusione intestinale
1) l'alvo è chiuso a feci e gas ☐	
2) l'alvo è diarroico ☐	
3) l'alvo è aperto solo ai gas ☐	
4) l'alvo contiene tracce di sangue ☐	

D8	In caso di alimentazione con sondino nasogastrico, per ridurre il rischio di aspirazione la posizione corretta da garantire è:
1) prona ☐	
2) laterale sinistra ☐	
3) supina con testa alzata di 30°-45° ☐	
4) laterale destra ☐	

D10	Non rivelare il segreto professionale è un obbligo:
1) dei malati nei confronti di altri malati ☐	
2) di tutti i cittadini ☐	
3) dei malati nei confronti del personale di assistenza ☐	
4) è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali di non rivelare informazioni delle quali vengano a conoscenza per motivi di lavoro. ☐	

D11	Con Melena si intende:
1) l'emissione di feci sangue di colore rosso vivo	☐
2) l'emissione di feci picee	☐
3) l'emissione di feci diarroiche	☐
4) l'emissione di feci caprine	☐

D13	Il bilancio idrico consiste:
1) nella valutazione della diuresi oraria	☐
2) nella valutazione dei liquidi totali introdotti ed eliminati nelle 24 ore	☐
3) nella valutazione dei liquidi somministrati in una settimana	☐
4) nel far assumere 1 litro di acqua al giorno al paziente	☐

D15	Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto?
1) febbre, sonnolenza, ipotensione	☐
2) iperglicemia, sudorazione, pallore	☐
3) dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D17	Il clisma opaco studia:
1) l'apparato urinario	☐
2) la tiroide	☐
3) il colon-retto	☐
4) le ghiandole surrenali	☐

D19	Il linfoma è una malattia:
1) pediatrica	☐
2) oncologica	☐
3) dell'apparato renale	☐
4) dell'apparato muscolo-scheletrico	☐

D21	La pressione arteriosa è:
1) la quantità di ossigeno presente nel sangue	☐
2) determinata dal sangue che, scorrendo nelle arterie, esercita una pressione dall'interno contro le pareti vasali.	☐

D12	La complicanza più grave della trombosi venosa profonda è:
1) un infarto del miocardio	☐
2) un'embolia polmonare	☐
3) una discromia cutanea dell'arto colpito	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D14	Cosa si intende per setticemia?
1) l'infezione di una ferita chirurgica	☐
2) l'infezione di un dente	☐
3) un'infezione batterica del sangue, riconosciuta anche come "sepsi".	☐
4) l'infezione dell'apparato respiratorio	☐

D16	Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:
1) Iperensione, bradicardia, oliguria	☐
2) secchezza della cute, ipertensione, pallore	☐
3) bradicardia, pallore, oliguria	☐
4) Ipotensione, secchezza della cute, tachicardia, oliguria	☐

D18	Nel caso di sospetto di ipoglicemia
1) controllare la glicemia	☐
2) somministrare glucosio	☐
3) chiamare il medico	☐
4) tutte le precedenti	☐

D20	Come viene chiamato il diabete insulino-dipendente?
1) Diabete di tipo 1	☐
2) Diabete di tipo 2	☐
3) Diabete gestazionale	☐
4) Nessuna delle precedenti	☐

D22	Quali sono le strategie di prevenzione delle infezioni correlate all'utilizzo del catetere vescicale?
1) tenere la sacca leggermente più sollevata della vescica	☐
2) eseguire l'igiene perineale sempre con una soluzione a base di Clorexidina	☐

3) il numero di battiti del cuore al minuto	☐
4) la pressione esercitata dallo sfingomanometro sulla cute del braccio	☐

3) eseguire l'igiene delle mani ed indossare i guanti prima della manipolazione del catetere o della sacca	☐
4) Non si utilizzano strategie di prevenzione	☐

D23 La poliuria è:	
1) l'aumento patologico della quantità di urine nelle 24 ore	☐
2) presenza di dolore nella minzione	☐
3) la mancanza di controllo della minzione	☐
4) tutte le precedenti	☐

D24 Che cos'è la disfagia?	
1) un dolore retrosternale	☐
2) difficoltà di passaggio di cibo attraverso l'esofago	☐
3) senso di bruciore retrosternale	☐
4) difficoltà di passaggio dell'aria nelle vie respiratorie	☐

D25 L'osteoporosi è:	
1) un'infezione della cute	☐
2) una malattia infiammatoria del tessuto nervoso	☐
3) una malattia cronica caratterizzata da alterazioni della struttura ossea con l'aumento del rischio di fratture	☐
4) la riduzione del disco intercartilagineo di un'articolazione	☐

D26 Quali sono le caratteristiche di una lesione da pressione al 3° stadio?	
1) danno del tessuto sottocutaneo ma non ossa, tendini e muscoli	☐
2) perdita totale dello spessore cutaneo con esposizione di ossa, tendini e muscoli	☐
3) arrossamento superficiale	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D27 La scoliosi:	
1) è una deviazione laterale e permanente del rachide	☐
2) è una deviazione laterale esterna del piede	☐
3) qualsiasi deviazione del rachide	☐
4) è un dolore lombo-sacrale	☐

D28 Al termine di un prelievo di midollo dalla cresta iliaca:	
1) si pratica un massaggio vigoroso	☐
2) si applica una pomata cortisonica	☐
3) si pratica un massaggio lieve	☐
4) si effettua una prolungata compressione	☐

D29 Nella rianimazione cardio-polmonare ad un solo soccorritore il rapporto compressioni ventilazioni nel soggetto deve essere:	
1) 100:10	☐
2) 50:25	☐
3) 30:2	☐
4) 25:10	☐

D30 Quale tra le seguenti affermazioni, riguardanti il paziente diabetico insulino dipendente è vera?	
1) la dieta adeguata da sola, nella maggior parte dei casi, non risolve i problemi del paziente	☐
2) dopo ogni pasto deve essere eseguito un accurato controllo della glicemia	☐
3) la somministrazione di insulina esclude la dieta ipoglicidica	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

TRACCIA N° 3 (non estratta)

D1 Mantenersi aggiornati e conseguire i crediti ECM:	
1) è un processo attraverso il quale il professionista della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario e al proprio sviluppo professionale.	☐
2) è facoltativo	☐

D2 L'indice di Barthel:	
1) è uno strumento che non si utilizza più	☐
2) è uno strumento per accertare le abilità relative alle attività di base della persona	☐

3) riguarda solo i Medici	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

3) è uno strumento per misurare la glicemia	☐
4) indica il grado di osteoporosi	☐

D3 Il lavaggio <i>antisettico</i> delle mani è indicato:	
1) ogni volta che si prepara la terapia	☐
2) ogni volta che si dà la mano per salutare	☐
3) prima di eseguire procedure invasive	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D4 Per malattia terminale si intende:	
1) una malattia in fase di risoluzione	☐
2) una malattia inguaribile che evolve verso il decesso con un'aspettativa di vita breve	☐
3) il termine delle indagini diagnostiche	☐
4) una malattia molto dolorosa	☐

D5 Il Codice Deontologico è:	
1) una raccolta di norme di buon comportamento che ogni cittadino deve seguire	☐
2) un codice di comportamento, avente efficacia normativa a cui il professionista deve attenersi per l'esercizio della sua professione	☐
3) uno dei Libri del Codice Civile	☐
4) uno dei Titoli del Codice Penale	☐

D6 Nell'occlusione intestinale:	
1) l'alvo è chiuso a feci e gas	☐
2) l'alvo è diarroico	☐
3) l'alvo è aperto solo ai gas	☐
4) l'alvo contiene tracce di sangue	☐

D7 La frizione alcolica delle mani ha lo scopo di:	
1) tenere le mani idratate	☐
2) eliminare la flora batterica transitoria e ridurre la carica batterica residente nelle mani	☐
3) eliminare lo sporco visibile	☐
4) non è utile	☐

D8 In caso di alimentazione con sondino nasogastrico, per ridurre il rischio di aspirazione la posizione corretta da garantire è:	
1) prona	☐
2) laterale sinistra	☐
3) supina con testa alzata di 30°-45°	☐
4) laterale destra	☐

D9 In quali casi l'intervento di contenzione deve essere documentato all'interno della cartella sanitaria?	
1) solo se si ritiene necessario	☐
2) solo se i famigliari non sono d'accordo	☐
3) sempre	☐
4) solo se la contenzione può diventare fonte di pericolo	☐

D10 Non rivelare il segreto professionale è un obbligo:	
1) dei malati nei confronti di altri malati	☐
2) di tutti i cittadini	☐
3) dei malati nei confronti del personale di assistenza	☐
4) è un obbligo normativo a carico di alcune figure professionali di non rivelare informazioni delle quali vengano a conoscenza per motivi di lavoro.	☐

D11 Con Melena si intende:	
1) l'emissione di feci sangue di colore rosso vivo	☐
2) l'emissione di feci picee	☐
3) l'emissione di feci diarroiche	☐
4) l'emissione di feci caprine	☐

D12 La complicanza più grave della trombosi venosa profonda è:	
1) un infarto del miocardio	☐
2) un'embolia polmonare	☐
3) una discromia cutanea dell'arto colpito	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D13	Il bilancio idrico consiste:
1) nella valutazione della diuresi oraria	☐
2) nella valutazione dei liquidi totali introdotti ed eliminati nelle 24 ore	☐
3) nella valutazione dei liquidi somministrati in una settimana	☐
4) nel far assumere 1 litro di acqua al giorno al paziente	☐

D14	Cosa si intende per setticemia?
1) l'infezione di una ferita chirurgica	☐
2) l'infezione di un dente	☐
3) un'infezione batterica del sangue, riconosciuta anche come "sepsi".	☐
4) l'infezione dell'apparato respiratorio	☐

D15	Quali sono i sintomi tipici dell'edema polmonare acuto?
1) febbre, sonnolenza, ipotensione	☐
2) iperglicemia, sudorazione, pallore	☐
3) dispnea, cianosi, tachicardia, espettorato schiumoso	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D16	Il quadro clinico della disidratazione è caratterizzato da:
1) ipertensione, bradicardia, oliguria	☐
2) secchezza della cute, ipertensione, pallore	☐
3) bradicardia, pallore, oliguria	☐
4) ipotensione, secchezza della cute, tachicardia, oliguria	☐

D17	Il clisma opaco studia:
1) l'apparato urinario	☐
2) la tiroide	☐
3) il colon-retto	☐
4) le ghiandole surrenali	☐

D18	Nel caso di sospetto di ipoglicemia:
1) controllare la glicemia	☐
2) somministrare glucosio	☐
3) chiamare il medico	☐
4) tutte le precedenti	☐

D19	Il linfoma è una malattia:
1) pediatrica	☐
2) oncologica	☐
3) dell'apparato renale	☐
4) dell'apparato muscolo-scheletrico	☐

D20	Come viene chiamato il diabete insulino-dipendente?
1) Diabete di tipo 1	☐
2) Diabete di tipo 2	☐
3) Diabete gestazionale	☐
4) Nessuna delle precedenti	☐

D21	La pressione arteriosa è:
1) la quantità di ossigeno presente nel sangue	☐
2) determinata dal sangue che, scorrendo nelle arterie, esercita una pressione dall'interno contro le pareti vasali.	☐
3) il numero di battiti del cuore al minuto	☐
4) la pressione esercitata dallo sfigmomanometro sulla cute del braccio	☐

D22	Quali sono le strategie di prevenzione delle infezioni correlate all'utilizzo del catetere vescicale?
1) tenere la sacca leggermente più sollevata della vescica	☐
2) eseguire l'igiene perineale sempre con una soluzione a base di Clorexidina	☐
3) eseguire l'igiene delle mani ed indossare i guanti prima della manipolazione del catetere o della sacca	☐
4) Non si utilizzano strategie di prevenzione	☐

D23	La poliuria è:
1) l'aumento patologico della quantità di urine nelle 24 ore	☐

D24	Che cos'è la disfagia?
1) un dolore retrosternale	☐

2) presenza di dolore nella minzione	☐
3) la mancanza di controllo della minzione	☐
4) tutte le precedenti	☐

2) difficoltà di passaggio di cibo attraverso l'esofago	☐
3) senso di bruciore retrosternale	☐
4) difficoltà di passaggio dell'aria nelle vie respiratorie	☐

D25 L'osteoporosi è:	
1) un'infezione della cute	☐
2) una malattia infiammatoria del tessuto nervoso	☐
3) una malattia cronica caratterizzata da alterazioni della struttura ossea con l'aumento del rischio di fratture	☐
4) la riduzione del disco intercartilagineo di un'articolazione	☐

D26 Quali sono le caratteristiche di una lesione da pressione al 3° stadio?	
1) danno del tessuto sottocutaneo ma non ossa, tendini e muscoli	☐
2) perdita totale dello spessore cutaneo con esposizione di ossa, tendini e muscoli	☐
3) arrossamento superficiale	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D27 Cosa sono i DPI?	
1) norme sanitarie sulla sicurezza dei lavoratori	☐
2) tipologie di controllo dei dispositivi	☐
3) dispositivi di protezione individuale	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D28 I rifiuti taglienti si smaltiscono:	
1) in contenitore rigido posto successivamente nel sacco dei rifiuti speciali	☐
2) in contenitore rigido posto successivamente nel sacco dei rifiuti urbani	☐
3) nei contenitori dei rifiuti tossici e nocivi	☐
4) direttamente nel sacco dei rifiuti speciali	☐

D29 Quale funzione svolge l'apparato muscoloscheletrico?	
1) sostegno, movimentazione, protezione	☐
2) sostegno, protezione, escrezione	☐
3) sostegno, protezione, respirazione	☐
4) movimentazione, escrezione, respirazione	☐

D30 Per bradipnea si intende una respirazione:	
1) accelerata e inefficace	☐
2) regolare con frequenza diminuita	☐
3) che alterna fasi di apnea a cicli di respirazione brevi e frequenti	☐
4) tipica degli stati d'ansia	☐

Sandrigò, 23 gennaio 2025



Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Dott.ssa Alfonsina Pozzan