

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"

Via S. Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI N. 3 (TRE) POSTI PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022).

AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 33/2013, SI PUBBLICANO LE TRACCE DELLA PROVA SCRITTA TENUTASI NELLA GIORNATA DEL 01/04/2025.

TRACCIA N° 1

D1	Qual è lo scopo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale?
1) mantenere sterili i presidi chirurgici	☐
2) proteggere gli individui dai rischi infettivi	☐
3) unicamente proteggere i residenti da rischi infettivi	☐
4) permettere la mobilitazione dei residenti	☐

D2	La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:
1) dopo la disinfezione	☐
2) indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione	☐
3) prima della disinfezione	☐
4) non serve è sufficiente la disinfezione	☐

D3	Quali materassi sono indicati per evitare le piaghe da decubito?
1) materassi rigidi molto bassi in gommapiuma	☐
2) materassi a molle	☐
3) materassi ad aria	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D4	Le infezioni ospedaliere sono quelle:
1) che il malato contrae dopo la sua permanenza in ospedale	☐
2) che il malato contrae in ospedale e che talvolta contraggono anche gli operatori	☐
3) che vengono contratte prima e dopo la permanenza in ospedale del malato	☐
4) non sono trasmissibili durante l'assistenza	☐

D5	Quali sono le conseguenze dell'applicazione di un impacco caldo?
1) aumenta il flusso ematico	☐
2) riduce il flusso ematico	☐
3) provoca una vasocostrizione e la cute diventa violacea	☐
4) è utile in caso di ipertensione	☐

D6	Nel caso di una colica epatica il dolore si avverte:
1) al fianco destro	☐
2) al fianco sinistro	☐
3) all'addome	☐
4) alla gola	☐

D7	Qual è l'effetto di un lavaggio sociale delle mani eseguito correttamente?
1) la rimozione dei soli microrganismi patogeni	☐
2) la rimozione dello sporco e della maggior parte della flora transitoria della cute	☐
3) la rimozione dello sporco normalmente presente sulla cute	☐
4) permette una buona idratazione della cute delle mani	☐

D8	Se durante la consumazione del pasto il paziente inizia improvvisamente a vomitare, quali azioni deve compiere l'OSS?
1) deve immediatamente distendere la persona metterle un lenzuolo davanti, chiamare il medico	☐
2) deve chiamare subito l'infermiere, iperestendere la testa, rilevare il battito cardiaco	☐
3) deve posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, posizionare un telo/asciugamano sul torace del paziente	☐
4) deve attendere che l'episodio di vomito si risolva da solo	☐

D9	Il PAI è:
1) il piano di azione degli infermieri	☐
2) il piano di alimentazione indifferenziato	☐
3) il piano assistenziale individualizzato	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D10	Che cosa può ridurre il rischio di cadute dei residenti?
1) evitare di alzare il residente in carrozzina	☐
2) abbassare il letto il più possibile	☐
3) applicare le mezze spondine al letto	☐
4) mettere la cintura addominale a tutti i residenti	☐

D11	Per sindrome da allettamento si intende:
1) il deterioramento di sistema o apparati dell'organismo per conseguenza dell'inattività muscolo-scheletrica	☐
2) l'impossibilità di muovere gli arti inferiori	☐
3) il periodo di convalescenza dopo una broncopneumonia bilaterale	☐
4) il periodo down che si presenta periodicamente in alcuni disturbi del tono dell'umore	☐

D12	Le cure palliative sono:
1) un insieme di trattamenti terapeutici rivolti a malattie inguaribili	☐
2) trattamenti riabilitativi necessari dopo un intervento di protesi all'anca	☐
3) studi clinici	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D13	In quale categoria di rifiuti deve essere smaltito il pannolone di un ospite incontinenti?
1) nei rifiuti speciali rischio infettivo	☐
2) nel rifiuto secco	☐
3) nel contenitore della carta	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D14	In caso di ospite disfagico quale alimento non deve mai essere somministrato:
1) passato di verdura	☐
2) omogeneizzato di frutta	☐
3) pastina in brodo	☐
4) semolino	☐

D15	A cosa fa riferimento il D.Lgs. n. 81 del 2008?
1) tutela della privacy	☐
2) tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro	☐
3) deontologia professionale	☐
4) richiamo disciplinare	☐

D16	Il diabete favorisce l'insorgenza:
1) della depressione	☐
2) delle ulcere agli arti inferiori e ai piedi	☐
3) di rigidità e tremore	☐
4) di insufficienza respiratoria	☐

D17	Una lesione da pressione al primo stadio si presenta come:
1) una lesione sanguinante	☐
2) una zona di rossore che non si sbianca con la pressione delle dita	☐
3) perdita di tessuto a tutto spessore	☐
4) una bolla piena di liquido sieroso	☐

D18	Chi prescrive la contenzione per un ospite?
1) l'OSS	☐
2) il medico	☐
3) la psicologa	☐
4) l'unità operativa interna	☐

D19	Quando si deve eseguire l'igiene delle mani?
1) prima del contatto con il residente	☐
2) dopo il contatto con il residente	☐
3) dopo il contatto con l'ambiente circostante al residente	☐
4) tutte le precedenti sono corrette	☐

D21	L'utilizzo dei guanti non è indicato:
1) durante l'igiene intima del residente	☐
2) durante la scrittura delle consegne	☐
3) durante l'esecuzione del bagno al residente	☐
4) durante lo smaltimento dei rifiuti	☐

D23	Strategie da utilizzare con un residente disfagico:
1) uso di addensanti e posture compensatorie	☐
2) diluizione dei liquidi	☐
3) iperestensione del capo	☐
4) mettere il residente disteso	☐

D25	Le consegne assistenziali devono essere:
1) generiche, verbali, soggettive	☐
2) molto estese, soggettive	☐
3) esaurienti, oggettive, sintetiche, comprensibili	☐
4) estese ma con l'utilizzo di abbreviazioni	☐

D27	Quale comportamento favorisce l'integrazione fra i componenti di un'equipe assistenziale?
1) un atteggiamento provocatorio e polemico	☐
2) il rispetto del ruolo delle diverse professionalità	☐
3) non dire mai quello che si pensa	☐
4) imporre ai colleghi il proprio punto di vista perché è quello corretto	☐

D29	Qual è lo scopo della pulizia delle superfici?
1) eliminare la polvere	☐
2) non utilizzare acqua	☐
3) rimuovere germi e batteri	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D20	Per ridurre l'affaccendamento può essere utile:
1) proporre attività iperstimolanti per attirare l'attenzione del residente	☐
2) proporre attività riconducibili alla sua storia di vita	☐
3) non proporre nulla, tanto è inutile	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D22	La Carta dei Servizi:
1) è utile perché dà informazione sugli impianti della struttura	☐
2) è funzionale al piano di evacuazione in caso di incendio	☐
3) è un piano strategico per l'erogazione di particolari servizi	☐
4) contiene informazioni relative alla missione aziendale e agli impegni formali che l'ente si assume nei confronti dei residenti.	☐

D24	Con il termine demenza si intende:
1) un disturbo bipolare	☐
2) presenza di deficit cognitivi che determinano una riduzione della capacità di svolgimento delle comuni attività di vita	☐
3) deficit relativi esclusivamente dell'area motoria	☐
4) deficit relativi esclusivamente alla capacità di scrittura	☐

D26	In caso di stipsi è utile:
1) aumentare l'idratazione	☐
2) incrementare l'attività fisica	☐
3) assumere cibi ricchi di fibre	☐
4) tutte le precedenti sono corrette	☐

D28	Le scale NRS e NOPPAIN vengono utilizzate per rilevare:
1) il dolore	☐
2) le capacità residue nelle ADL	☐
3) il rischio di caduta	☐
4) deficit cognitivi	☐

D30	Come si definisce la respirazione faticosa a cui corrisponde anche un aumento dello sforzo respiratorio?
1) convulsione	☐
2) dispnea	☐
3) disfagia	☐
4) apnea	☐

TRACCIA N° 2 (estratta)

D1	Qual è lo scopo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale?
1) mantenere sterili i presidi chirurgici	☐
2) proteggere gli individui dai rischi infettivi	☐
3) unicamente proteggere i residenti da rischi infettivi	☐
4) permettere la mobilitazione dei residenti	☐

D2	La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:
1) dopo la disinfezione	☐
2) indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione	☐
3) prima della disinfezione	☐
4) non serve è sufficiente la disinfezione	☐

D3	Quali materassi sono indicati per evitare le piaghe da decubito?
1) materassi rigidi molto bassi in gommapiuma	☐
2) materassi a molle	☐
3) materassi ad aria	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D4	Le infezioni ospedaliere sono quelle:
1) che il malato contrae dopo la sua permanenza in ospedale	☐
2) che il malato contrae in ospedale e che talvolta contraggono anche gli operatori	☐
3) che vengono contratte prima e dopo la permanenza in ospedale del malato	☐
4) non sono trasmissibili durante l'assistenza	☐

D5	Quali sono le conseguenze dell'applicazione di un impacco caldo?
1) aumenta il flusso ematico	☐
2) riduce il flusso ematico	☐
3) provoca una vasocostrizione e la cute diventa violacea	☐
4) è utile in caso di ipertensione	☐

D6	Nel caso di una colica epatica il dolore si avverte:
1) al fianco destro	☐
2) al fianco sinistro	☐
3) all'addome	☐
4) alla gola	☐

D7	Qual è l'effetto di un lavaggio sociale delle mani eseguito correttamente?
1) la rimozione dei soli microrganismi patogeni	☐
2) la rimozione dello sporco e della maggior parte della flora transitoria della cute	☐
3) la rimozione dello sporco normalmente presente sulla cute	☐
4) permette una buona idratazione della cute delle mani	☐

D8	Se durante la consumazione del pasto il paziente inizia improvvisamente a vomitare, quali azioni deve compiere l'OSS?
1) deve immediatamente cercare di alzarlo	☐
2) deve chiamare subito l'infermiere, per estendere la testa, rilevare il battito cardiaco	☐
3) deve posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, posizionare un telo/asciugamano sul torace del paziente	☐
4) deve attendere che l'episodio di vomito si risolva da solo	☐

D9	Il PAI è:
1) il piano di azione degli infermieri	☐
2) il piano di alimentazione indifferenziato	☐
3) il piano assistenziale individualizzato	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D10	Che cosa può ridurre il rischio di cadute dei residenti?
1) evitare di alzare il residente in carrozzina	☐
2) abbassare il letto il più possibile	☐
3) applicare le mezze spondine al letto	☐
4) mettere la cintura addominale a tutti i residenti	☐

D11	Per sindrome da allettamento si intende:
1) il deterioramento di sistema o apparati dell'organismo per conseguenza dell'inattività muscolo-scheletrica	☐
2) l'impossibilità di muovere gli arti inferiori	☐
3) il periodo di convalescenza dopo una broncopolmonite bilaterale	☐
4) il periodo down che si presenta periodicamente in alcuni disturbi del tono dell'umore	☐

D13	In quale categoria di rifiuti devono essere smaltito il pannolone di un ospite incontinente?
1) nei rifiuti speciali rischio infettivo	☐
2) nel rifiuto secco	☐
3) nel contenitore della carta	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D15	A cosa fa riferimento il D.Lgs. n. 81 del 2008?
1) tutela della privacy	☐
2) tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro	☐
3) deontologia professionale	☐
4) richiamo disciplinare	☐

D17	Una lesione da pressione al primo stadio si presenta come:
1) una lesione sanguinante	☐
2) una zona di rossore che non si sbianca con la pressione delle dita	☐
3) perdita di tessuto a tutto spessore	☐
4) una bolla piena di liquido sieroso	☐

D19	Quando si deve eseguire l'igiene delle mani.
1) prima del contatto con il residente	☐
2) dopo il contatto con il residente	☐
3) dopo il contatto con l'ambiente circostante al residente	☐
4) tutte le precedenti sono corrette	☐

D21	L'utilizzo dei guanti non è indicato:
1) durante l'igiene intima del residente	☐
2) durante la scrittura delle consegne	☐
3) durante l'esecuzione del bagno al residente	☐
4) durante lo smaltimento dei rifiuti	☐

D12	Le cure palliative sono:
1) un insieme di trattamenti terapeutici rivolti a malattie inguaribili	☐
2) trattamenti riabilitativi necessari dopo un intervento di protesi all'anca	☐
3) studi clinici	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D14	In caso di ospite disfagico quale alimento non deve mai essere somministrato:
1) passato di verdura	☐
2) omogeneizzato di frutta	☐
3) pastina in brodo	☐
4) semolino	☐

D16	Il diabete favorisce l'insorgenza:
1) della depressione	☐
2) delle ulcere agli arti inferiori e ai piedi	☐
3) di rigidità e tremore	☐
4) di insufficienza respiratoria	☐

D18	Chi prescrive la contenzione per un ospite?
1) l'OSS	☐
2) il medico	☐
3) la psicologa	☐
4) l'unità operativa interna	☐

D20	Per ridurre l'affaccendamento può essere utile:
1) proporre attività iperstimolanti per attirare l'attenzione del residente	☐
2) proporre attività riconducibili alla sua storia di vita	☐
3) non proporre nulla, tanto è inutile	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D22	La Carta dei Servizi:
1) è utile perché dà informazione sugli impianti della struttura	☐
2) è funzionale al piano di evacuazione in caso di incendio	☐
3) è un piano strategico per l'erogazione di particolari servizi	☐
4) contiene informazioni relative alla missione aziendale e agli impegni formali che l'ente si assume nei confronti dei residenti.	☐

D23	Strategie da utilizzare con un residente disfagico:
1) uso di addensanti e posture compensatorie	☐
2) diluizione dei liquidi	☐
3) iperestensione del capo	☐
4) mettere il residente disteso	☐

D24	Con il termine demenza si intende:
1) un disturbo bipolare	☐
2) presenza di deficit cognitivi che determinano una riduzione della capacità di svolgimento delle comuni attività di vita	☐
3) deficit relativi esclusivamente dell'area motoria	☐
4) deficit relativi esclusivamente alla capacità di scrittura	☐

D25	Le consegne assistenziali devono essere:
1) generiche, verbali, soggettive	☐
2) molto estese, soggettive	☐
3) esaurienti, oggettive, sintetiche, comprensibili	☐
4) estese ma con l'utilizzo di abbreviazioni	☐

D26	In caso di stipsi è utile:
1) aumentare l'idratazione	☐
2) incrementare l'attività fisica	☐
3) assumere cibi ricchi di fibre	☐
4) tutte le precedenti sono corrette	☐

D27	Gli obiettivi dell'aspirazione delle vie aeree sono:
1) rimuovere le secrezioni, liberare le vie aeree, aumentare la ventilazione respiratoria e l'ossigenazione dei tessuti	☐
2) abbassare la pressione in un residente iperteso	☐
3) consentire ad un disfagico di assumere cibi interi	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D28	Come vanno conservati i disinfettanti?
1) in locali definiti, non alla portata dei residenti, in quantità adeguate secondo le necessità e idonee al consumo entro la scadenza	☐
2) in qualsiasi locale aerato o non aerato	☐
3) alla portata di tutti, per comodità	☐
4) in locali non aerati così si conservano meglio	☐

D29	Come ci si relaziona con una persona ansiosa?
1) con un tono perentorio	☐
2) con un atteggiamento direttivo e severo	☐
3) con un atteggiamento calmo, comprensivo ed empatico	☐
4) mettendo in discussione tutto ciò che la persona ansiosa dice	☐

D30	Durante l'assunzione dei pasti a un paziente disfagico, l'OSS deve prestare attenzione alla comparsa di:
1) tachicardia	☐
2) tosse	☐
3) bradicardia	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

TRACCIA N° 3

D1	Qual è lo scopo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale?
1) mantenere sterili i presidi chirurgici	☐
2) proteggere gli individui dai rischi infettivi	☐
3) unicamente proteggere i residenti da rischi infettivi	☐
4) permettere la mobilitazione dei residenti	☐

D2	La pulizia dell'ambiente in cui è ospitato l'assistito avviene:
1) dopo la disinfezione	☐
2) indipendentemente dal momento in cui viene effettuata la disinfezione	☐
3) prima della disinfezione	☐
4) non serve è sufficiente la disinfezione	☐

D3	Quali materassi sono indicati per evitare le piaghe da decubito?
1) materassi rigidi molto bassi in gommapiuma	☐
2) materassi a molle	☐
3) materassi ad aria	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D4	Le infezioni ospedaliere sono quelle:
1) che il malato contrae dopo la sua permanenza in ospedale	☐
2) che il malato contrae in ospedale e che talvolta contraggono anche gli operatori	☐
3) che vengono contratte prima e dopo la permanenza in ospedale del malato	☐
4) non sono trasmissibili durante l'assistenza	☐

D5	Quali sono le conseguenze dell'applicazione di un impacco caldo?
1) aumenta il flusso ematico	☐
2) riduce il flusso ematico	☐
3) provoca una vasocostrizione e la cute diventa violacea	☐
4) è utile in caso di ipertensione	☐

D6	Nel caso di una colica epatica il dolore si avverte:
1) al fianco destro	☐
2) al fianco sinistro	☐
3) all'addome	☐
4) alla gola	☐

D7	Qual è l'effetto di un lavaggio sociale delle mani eseguito correttamente?
1) la rimozione dei soli microrganismi patogeni	☐
2) la rimozione dello sporco e della maggior parte della flora transitoria della cute	☐
3) la rimozione dello sporco normalmente presente sulla cute	☐
4) permette una buona idratazione della cute delle mani	☐

D8	Se durante la consumazione del pasto il paziente inizia improvvisamente a vomitare, quali azioni deve compiere l'OSS?
1) deve immediatamente distendere la persona, metterle un lenzuolo davanti, chiamare il medico	☐
2) deve chiamare subito l'infermiere, iper estendere la testa, rilevare il battito cardiaco	☐
3) deve posizionare la testa di lato, chiamare l'infermiere, posizionare un telo, asciugamano sul torace del paziente	☐
4) deve attendere che l'episodio di vomito si risolva da solo	☐

D9	Il PAI è:
1) il piano di azione degli infermieri	☐
2) il piano di alimentazione indifferenziato	☐
3) il piano assistenziale individualizzato	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D10	Che cosa può ridurre il rischio di cadute dei residenti?
1) evitare di alzare il residente in carrozzina	☐
2) abbassare il letto il più possibile	☐
3) applicare le mezze spondine al letto	☐
4) mettere la cintura addominale a tutti i residenti	☐

D11	Per sindrome da allettamento si intende:
1) il deterioramento di sistema o apparati dell'organismo per conseguenza dell'inattività muscolo-scheletrica	☐
2) l'impossibilità di muovere gli arti inferiori	☐
3) il periodo di convalescenza dopo una broncopolmonite bilaterale	☐
4) il periodo down che si presenta periodicamente in alcuni disturbi del tono dell'umore	☐

D12	Le cure palliative sono:
1) un insieme di trattamenti terapeutici rivolti a malattie inguaribili	☐
2) trattamenti riabilitativi necessari dopo un intervento di protesi all'anca	☐
3) studi clinici	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D13	In quale categoria di rifiuti devono essere smaltiti il pannolone di un ospite incontinente?
1) nei rifiuti speciali rischio infettivo	☐
2) nel rifiuto secco	☐
3) nel contenitore della carta	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D15	A cosa fa riferimento il D.Lgs. n. 81 del 2008?
1) tutela della privacy	☐
2) tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro	☐
3) deontologia professionale	☐
4) richiamo disciplinare	☐

D17	Una lesione da pressione al primo stadio si presenta come:
1) una lesione sanguinante	☐
2) una zona di rossore che non si sbianca con la pressione delle dita	☐
3) perdita di tessuto a tutto spessore	☐
4) una bolla piena di liquido sieroso	☐

D19	Quando si deve eseguire l'igiene delle mani.
1) prima del contatto con il residente	☐
2) dopo il contatto con il residente	☐
3) dopo il contatto con l'ambiente circostante al residente	☐
4) tutte le precedenti sono corrette	☐

D21	L'utilizzo dei guanti non è indicato:
1) durante l'igiene intima del residente	☐
2) durante la scrittura delle consegne	☐
3) durante l'esecuzione del bagno al residente	☐
4) durante lo smaltimento dei rifiuti	☐

D23	Strategie da utilizzare con un residente disfagico:
1) uso di addensanti e posture compensatorie	☐
2) diluizione dei liquidi	☐
3) iperestensione del capo	☐
4) mettere il residente disteso	☐

D14	In caso di ospite disfagico quale alimento non deve mai essere somministrato:
1) passato di verdura	☐
2) omogeneizzato di frutta	☐
3) pastina in brodo	☐
4) semolino	☐

D16	Il diabete favorisce l'insorgenza:
1) della depressione	☐
2) delle ulcere agli arti inferiori e ai piedi	☐
3) di rigidità e tremore	☐
4) di insufficienza respiratoria	☐

D18	Chi prescrive la contenzione per un ospite?
1) l'OSS	☐
2) il medico	☐
3) la psicologa	☐
4) l'unità operativa interna	☐

D20	Per ridurre l'affaccendamento può essere utile:
1) proporre attività iperstimolanti per attirare l'attenzione del residente	☐
2) proporre attività riconducibili alla sua storia di vita	☐
3) non proporre nulla, tanto è inutile	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D22	La Carta dei Servizi:
1) è utile perché dà informazione sugli impianti della struttura	☐
2) è funzionale al piano di evacuazione in caso di incendio	☐
3) è un piano strategico per l'erogazione di particolari servizi	☐
4) contiene informazioni relative alla missione aziendale e agli impegni formali che l'ente si assume nei confronti degli utenti.	☐

D24	Con il termine demenza si intende:
1) un disturbo bipolare	☐
2) presenza di deficit cognitivi che determinano una riduzione della capacità di svolgimento delle comuni attività di vita	☐
3) deficit relativi esclusivamente dell'area motoria	☐
4) deficit relativi esclusivamente alla capacità di scrittura	☐

D25	Le consegne assistenziali devono essere:
1) generiche, verbali, soggettive	☐
2) molto estese, soggettive	☐
3) esaurienti, oggettive, sintetiche, comprensibili	☐
4) estese ma con l'utilizzo di abbreviazioni	☐

D26	In caso di stipsi è utile:
1) aumentare l'idratazione	☐
2) incrementare l'attività fisica	☐
3) assumere cibi ricchi di fibre	☐
4) tutte le precedenti sono corrette	☐

D27	Nell'assistenza al morente, l'OSS deve:
1) controllare i parametri vitali e comunicarli alla famiglia	☐
2) dare supporto psicologico al morente e ai famigliari	☐
3) garantire la migliore assistenza possibile in termini di igiene, postura, comfort ambientale e presenza	☐
4) nessuna delle precedenti	☐

D28	Quale posizione permette una buona respirazione?
1) supina	☐
2) prona	☐
3) ortopnoica	☐
4) decubito laterale sinistro	☐

D29	In procinto della dispensa dei pasti è necessario:
1) lavarsi le mani	☐
2) indossare la cuffia	☐
3) indossare un grembiule/poncho sopra la divisa	☐
4) tutte le precedenti	☐

D30	Durante la mobilizzazione, l'OSS deve:
1) eseguire manovre decise anche se causano dolore al residente	☐
2) far collaborare il residente cercando di stimolare le funzioni residue	☐
3) sostituirsi al residente anche dove non è necessario	☐
4) utilizzare sempre un ausilio	☐

Sandrigò, 1 aprile 2025



Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Dott.ssa Alfonsina Pozzan

