

I.P.A.B. "SUOR DIODATA BERTOLO"
Via S. Gaetano n. 24
36066 SANDRIGO (VI)

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO INDETERMINATO ED A TEMPO PIENO, DI N. 1 (uno) POSTO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI "OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE" (AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI - CCNL FUNZIONI LOCALI DEL 16/11/2022).

AI SENSI DELL'ART. 9 DEL D.LGS. 33/2013, SI PUBBLICANO LE TRACCE DELLA PROVA SCRITTA TENUTASI NELLA GIORNATA DEL 22/09/2026.

TRACCIA N° 1 - estratta

D1	Qual è una delle principali funzioni dell'OSS?
1) Formulare diagnosi infermieristiche	☐
2) Collaborare all'assistenza della persona secondo le proprie competenze	☐
3) Prescrivere medicazioni	☐
4) Effettuare interventi di fisioterapia riabilitativa	☐

D2	Che cosa si intende per igiene delle mani?
1) Il solo lavaggio con acqua	☐
2) Una pratica finalizzata a ridurre la presenza di microrganismi sulle mani	☐
3) L'uso dei guanti al posto del lavaggio	☐
4) La disinfezione degli ambienti	☐

D3	Durante il trasferimento letto-carrozzina è importante:
1) Garantire la sicurezza e la collaborazione della persona	☐
2) Agire rapidamente	☐
3) Tirare la persona per le braccia	☐
4) Lasciare le ruote della carrozzina senza freno	☐

D4	Quale tra questi è un parametro vitale?
1) Altezza	☐
2) Peso	☐
3) Pressione arteriosa	☐
4) Circonferenza cranica	☐

D5	In caso di caduta di un assistito, l'OSS deve:
1) Sollevarlo immediatamente da solo	☐
2) Lasciarlo a terra e andarsene	☐
3) Valutare la situazione e avvisare il personale secondo le procedure	☐
4) Dargli subito da bere e somministrare zuccheri	☐

D6	Che cosa indica generalmente la frequenza respiratoria?
1) Il numero di battiti cardiaci al minuto	☐
2) Il numero di atti respiratori al minuto	☐
3) La quantità di ossigeno presente nel sangue	☐
4) La pressione arteriosa	☐

D7	Per sindrome da allettamento si intende:
1) Il deterioramento di sistema o apparati dell'organismo per conseguenza dell'inattività muscolo-scheletrica	☐
2) L'impossibilità di muovere gli arti inferiori	☐
3) Il periodo di convalescenza dopo una broncopolmonite bilaterale	☐

D8	Che cosa si intende per decubito?
1) Una tecnica di mobilizzazione	☐
2) Una lesione provocata o favorita dalla pressione prolungata sui tessuti	☐
3) Un tipo di infezione respiratoria	☐

4) Il periodo down che si presenta periodicamente in alcuni disturbi del tono dell'umore ☐

4) Una malattia infettiva ☐

D9	Quale misura contribuisce alla prevenzione delle lesioni da pressione?
1) Mantenere sempre la stessa posizione	☐
2) Favorire il movimento e modificare regolarmente la posizione della persona secondo necessità	☐
3) Evitare l'igiene della cute	☐
4) Limitare l'idratazione senza indicazione	☐

D10	Durante la mobilitazione di una persona non autosufficiente è importante:
1) Sollevarla sempre da soli	☐
2) Valutare le sue capacità residue e utilizzare correttamente gli ausili disponibili	☐
3) Tirarla per le braccia	☐
4) Evitare qualsiasi comunicazione	☐

D11	Una dieta equilibrata deve contenere:
1) Solo carboidrati e sali minerali	☐
2) Solo proteine	☐
3) diversi nutrienti nelle giuste proporzioni	☐
4) Solo verdura, frutta e carboidrati	☐

D12	Che cosa significa lavorare nel rispetto dell'autonomia della persona?
1) Fare tutto al posto dell'assistito	☐
2) Consentire e favorire, quando possibile, la partecipazione della persona alle attività che la riguardano	☐
3) Lasciare sempre la persona senza assistenza	☐
4) Decidere senza informarla	☐

D13	Che cosa significa disidratazione?
1) Eccesso di zuccheri nel sangue	☐
2) Perdita eccessiva di liquidi dall'organismo	☐
3) Aumento della temperatura ambientale	☐
4) Aumento del peso corporeo	☐

D14	Che cos'è la disfagia?
1) Una difficoltà nella deambulazione	☐
2) Una difficoltà nella deglutizione	☐
3) Una difficoltà nella respirazione esclusivamente notturna	☐
4) Una perdita della memoria	☐

D15	Qual è una corretta misura per prevenire il rischio di aspirazione durante il pasto?
1) Far mangiare la persona completamente sdraiata	☐
2) Favorire una posizione adeguata e rispettare le indicazioni ricevute	☐
3) Far bere grandi quantità di liquidi rapidamente	☐
4) Distrarre continuamente la persona mentre mangia	☐

D16	Che cosa si intende per privacy?
1) Il diritto dell'operatore a non essere disturbato	☐
2) La tutela della vita privata e delle informazioni personali della persona assistita	☐
3) Il divieto di parlare con i familiari in qualsiasi situazione	☐
4) La possibilità di condividere liberamente informazioni sanitarie	☐

D17	Il sangue trasporta principalmente:
1) Solo vitamine	☐
2) Solo anidride carbonica	☐
3) Ossigeno e altre sostanze necessarie all'organismo	☐
4) Solo acqua	☐

D18	Che cosa sono i DPI?
1) Dispositivi di Protezione Individuale	☐
2) Documenti di Procedura Interna	☐
3) Dati Personali Informatici	☐
4) Dispositivi per la Preparazione di Infusioni	☐

D19	L'igiene intima della persona assistita deve essere effettuata:
1) Sempre con la stessa spugna per tutto il corpo	☐
2) Nel rispetto della privacy e procedendo dalla zona più pulita verso quella più sporca	☐

D20	I guanti monouso:
1) Non devono essere cambiati quando si rompono	☐
2) Possono essere utilizzati per più assistiti	☐

3) Senza informare la persona	☐
4) Soltanto una volta alla settimana	☐

3) Devono essere cambiati tra un'attività e l'altra quando necessario e non sostituiscono l'igiene delle mani	☐
4) Devono essere lavati e riutilizzati	☐

D21 Come vanno conservati i disinfettanti?	
1) In locali definiti, non alla portata dei residenti, in quantità adeguate secondo le necessità e idonee al consumo entro la scadenza	☐
2) In qualsiasi locale aerato o non aerato	☐
3) Alla portata di tutti, per comodità	☐
4) In locali non aerati così si conservano meglio	☐

D22 Quale tra questi è un ausilio per la deambulazione?	
1) Catetere vescicale	☐
2) Rollator	☐
3) Sondino nasogastrico	☐
4) Ossimetro	☐

D23 Le cure palliative sono:	
1) Un insieme di trattamenti terapeutici rivolti a malati inguaribili	☐
2) Studi clinici	☐
3) Trattamenti riabilitativi necessari dopo un intervento di protesi all'anca	☐
4) Nessuna delle precedenti	☐

D24 Con il termine demenza si intende:	
1) un disturbo bipolare	☐
2) presenza di deficit cognitivi che determinano una riduzione della capacità di svolgimento delle comuni attività di vita	☐
3) deficit relativi esclusivamente dell'area motoria	☐
4) deficit relativi esclusivamente alla capacità di scrittura	☐

D25 Le consegne assistenziali devono essere:	
1) Generiche, verbali, soggettive	☐
2) Molto estese, soggettive	☐
3) Esaurienti, oggettive, sintetiche, comprensibili	☐
4) Estese ma con l'utilizzo di abbreviazioni	☐

D26 Per prevenire le cadute è opportuno:	
1) Lasciare oggetti sul pavimento	☐
2) Mantenere l'ambiente ordinato e privo di ostacoli	☐
3) Tenere il letto sempre molto alto	☐
4) Spegnerle tutte le luci durante la notte	☐

D27 Qual è una corretta modalità di smaltimento dei materiali taglienti?	
1) Nel cestino dei rifiuti comuni-secco	☐
2) In un sacchetto di plastica aperto	☐
3) In una scatola di cartone e vanno ben compressi	☐
4) In un contenitore rigido apposito	☐

D28 Quale può essere un sintomo di ipoglicemia?	
1) Sudorazione, tremori e debolezza	☐
2) Ipotensione	☐
3) Allucinazioni uditive	☐
4) Cute molto calda e arrossata	☐

D29 Qual è la funzione principale della documentazione assistenziale?	
1) Registrare e comunicare informazioni utili all'assistenza	☐
2) Sostituire il medico	☐
3) Evitare il passaggio di consegne	☐
4) Eliminare la necessità di comunicazione tra operatori	☐

D30 La tachicardia indica generalmente:	
1) Una frequenza respiratoria ridotta	☐
2) Una temperatura corporea elevata	☐
3) Una frequenza cardiaca elevata	☐
4) Una pressione arteriosa sempre bassa	☐

TRACCIA N° 2

D1	Qual è una delle principali funzioni dell'OSS?
1)	Formulare diagnosi infermieristiche ☐
2)	Collaborare all'assistenza della persona secondo le proprie competenze ☐
3)	Prescrivere medicazioni ☐
4)	Effettuare interventi di fisioterapia riabilitativa ☐

D2	Che cosa si intende per igiene delle mani?
1)	Il solo lavaggio con acqua ☐
2)	Una pratica finalizzata a ridurre la presenza di microrganismi sulle mani ☐
3)	L'uso dei guanti al posto del lavaggio ☐
4)	La disinfezione degli ambienti ☐

D3	Durante il trasferimento letto-carrozzina è importante:
1)	Garantire la sicurezza e la collaborazione della persona ☐
2)	Agire rapidamente ☐
3)	Tirare la persona per le braccia ☐
4)	Lasciare le ruote della carrozzina senza freno ☐

D4	Quale tra questi è un parametro vitale?
1)	Altezza ☐
2)	Peso ☐
3)	Pressione arteriosa ☐
4)	Circonferenza cranica ☐

D5	In caso di caduta di un assistito, l'OSS deve:
1)	Sollevarlo immediatamente da solo ☐
2)	Lasciarlo a terra e andarsene ☐
3)	Valutare la situazione e avvisare il personale secondo le procedure ☐
4)	Dargli subito da bere e somministrare zuccheri ☐

D6	Che cosa indica generalmente la frequenza respiratoria?
1)	Il numero di battiti cardiaci al minuto ☐
2)	Il numero di atti respiratori al minuto ☐
3)	La quantità di ossigeno presente nel sangue ☐
4)	La pressione arteriosa ☐

D7	Per sindrome da allettamento si intende:
1)	Il deterioramento di sistema o apparati dell'organismo per conseguenza dell'inattività muscolo-scheletrica ☐
2)	L'impossibilità di muovere gli arti inferiori ☐
3)	Il periodo di convalescenza dopo una broncopneumonia bilaterale ☐
4)	Il periodo down che si presenta periodicamente in alcuni disturbi del tono dell'umore ☐

D8	Che cosa si intende per decubito?
1)	Una tecnica di medicazione ☐
2)	Una lesione provocata o favorita dalla pressione prolungata sui tessuti ☐
3)	Un tipo di infezione respiratoria ☐
4)	Una malattia infettiva ☐

D9	Quale misura contribuisce alla prevenzione delle lesioni da pressione?
1)	Mantenere sempre la stessa posizione ☐
2)	Favorire il movimento e modificare regolarmente la posizione della persona secondo necessità ☐
3)	Evitare l'igiene della cute ☐
4)	Limitare l'idratazione senza indicazione ☐

D10	Durante la mobilizzazione di una persona non autosufficiente è importante:
1)	Sollevarla sempre da soli ☐
2)	Valutare le sue capacità residue e utilizzare correttamente gli ausili disponibili ☐
3)	Tirarla per le braccia ☐
4)	Evitare qualsiasi comunicazione ☐

D11	Una dieta equilibrata deve contenere:
1)	Solo carboidrati e sali minerali ☐
2)	Solo proteine ☐
3)	diversi nutrienti nelle giuste proporzioni ☐

D12	Che cosa significa lavorare nel rispetto dell'autonomia della persona?
1)	Fare tutto al posto dell'assistito ☐
2)	Consentire e favorire, quando possibile, la partecipazione della persona alle attività che la riguardano ☐
3)	Lasciare sempre la persona senza assistenza ☐

4) Solo verdura, frutta e carboidrati ☐

4) Decidere senza informarla ☐

D13	Che cosa significa disidratazione?
1) Eccesso di zuccheri nel sangue	☐
2) Perdita eccessiva di liquidi dall'organismo	☐
3) Aumento della temperatura ambientale	☐
4) Aumento del peso corporeo	☐

D14	Che cos'è la disfagia?
1) Una difficoltà nella deambulazione	☐
2) Una difficoltà nella deglutizione	☐
3) Una difficoltà nella respirazione esclusivamente notturna	☐
4) Una perdita della memoria	☐

D15	Qual è una corretta misura per prevenire il rischio di aspirazione durante il pasto?
1) Far mangiare la persona completamente sdraiata	☐
2) Favorire una posizione adeguata e rispettare le indicazioni ricevute	☐
3) Far bere grandi quantità di liquidi rapidamente	☐
4) Distrarre continuamente la persona mentre mangia	☐

D16	Che cosa si intende per privacy?
1) Il diritto dell'operatore a non essere disturbato	☐
2) La tutela della vita privata e delle informazioni personali della persona assistita	☐
3) Il divieto di parlare con i familiari in qualsiasi situazione	☐
4) La possibilità di condividere liberamente informazioni sanitarie	☐

D17	Il sangue trasporta principalmente:
1) Solo vitamine	☐
2) Solo anidride carbonica	☐
3) Ossigeno e altre sostanze necessarie all'organismo	☐
4) Solo acqua	☐

D18	Che cosa sono i DPI?
1) Dispositivi di Protezione Individuale	☐
2) Documenti di Procedura Interna	☐
3) Dati Personali Informatici	☐
4) Dispositivi per la Preparazione degli Infusioni	☐

D19	L'igiene intima della persona assistita deve essere effettuata:
1) Sempre con la stessa spugna per tutto il corpo	☐
2) Nel rispetto della privacy e procedendo dalla zona più pulita verso quella più sporca	☐
3) Senza informare la persona	☐
4) Soltanto una volta alla settimana	☐

D20	I guanti monouso:
1) Sostituiscono sempre l'igiene delle mani	☐
2) Possono essere utilizzati per più assistiti	☐
3) Devono essere cambiati tra un'attività e l'altra quando necessario e non sostituiscono l'igiene delle mani	☐
4) Devono essere lavati e riutilizzati	☐

D21	Come vanno conservati i disinfettanti?
1) In locali definiti, non alla portata dei residenti, in quantità adeguate secondo le necessità e idonee al consumo entro la scadenza	☐
2) In qualsiasi locale aerato o non aerato	☐
3) Alla portata di tutti, per comodità	☐
4) In locali non aerati così si conservano meglio	☐

D22	Quale tra questi è un ausilio per la deambulazione?
1) Catetere vescicale	☐
2) Tripode	☐
3) Sondino nasogastrico	☐
4) Ossimetro	☐

D23	Le cure palliative sono:
1) Un insieme di trattamenti terapeutici rivolti a malati inguaribili	☐
2) Studi clinici	☐

D24	Con il termine demenza si intende:
1) Un disturbo bipolare	☐
2) Presenza di deficit cognitivi che determinano una riduzione della capacità di svolgimento delle comuni attività di vita	☐

3) Trattamenti riabilitativi necessari dopo un intervento di protesi all'anca	☐
4) Nessuna delle precedenti	☐

3) Deficit relativi esclusivamente dell'area motoria	☐
4) Deficit relativi esclusivamente alla capacità di scrittura	☐

D25 Le consegne assistenziali devono essere:	
1) Generiche, verbali, soggettive	☐
2) Molto estese, soggettive	☐
3) Esaurienti, oggettive, sintetiche, comprensibili	☐
4) Estese ma con l'utilizzo di abbreviazioni	☐

D26 Per prevenire le cadute è opportuno:	
1) Lasciare oggetti sul pavimento	☐
2) Mantenere l'ambiente ordinato e privo di ostacoli	☐
3) Tenere il letto sempre molto alto	☐
4) Spegnerle tutte le luci durante la notte	☐

D27 Che cosa si intende per incontinenza urinaria?	
1) Incapacità di controllare volontariamente la fuoriuscita di urina	☐
2) Aumento della temperatura corporea	☐
3) Dolore durante la respirazione	☐
4) Difficoltà nella deglutizione	☐

D28 Perché è importante rispettare la temperatura degli alimenti durante la somministrazione?	
1) Per garantire sicurezza e comfort alla persona	☐
2) Solo per migliorare l'aspetto del cibo	☐
3) Per evitare di lavare i piatti	☐
4) Per aumentare necessariamente l'appetito	☐

D29 La sterilizzazione ha lo scopo di:	
1) Eliminare tutte le forme di microrganismi, comprese le spore, quando il processo è validamente eseguito	☐
2) Eliminare soltanto lo sporco visibile	☐
3) Profumare gli strumenti	☐
4) Ridurre esclusivamente la polvere	☐

D30 Il dolore è:	
1) Sempre uguale per tutte le persone	☐
2) Un'esperienza soggettiva che deve essere adeguatamente rilevata e comunicata	☐
3) Sempre facilmente visibile	☐
4) Un sintomo che non è importante rilevare	☐

TRACCIA N° 3

D1 Qual è una delle principali funzioni dell'OSS?	
1) Formulare diagnosi infermieristiche	☐
2) Collaborare all'assistenza della persona secondo le proprie competenze	☐
3) Prescrivere medicazioni	☐
4) Effettuare interventi di fisioterapia riabilitativa	☐

D2 Che cosa si intende per igiene delle mani?	
1) Il solo lavaggio con acqua	☐
2) Una pratica finalizzata a ridurre la presenza di microrganismi sulle mani	☐
3) L'uso dei guanti al posto del lavaggio	☐
4) La disinfezione degli ambienti	☐

D3 Durante il trasferimento letto-carrozzina è importante:	
1) Garantire la sicurezza e la collaborazione della persona	☐
2) Agire rapidamente	☐
3) Tirare la persona per le braccia	☐
4) Lasciare le ruote della carrozzina senza freno	☐

D4 Quale tra questi è un parametro vitale?	
1) Altezza	☐
2) Peso	☐
3) Pressione arteriosa	☐
4) Circonferenza cranica	☐

D5	In caso di caduta di un assistito, l'OSS deve:
1) Sollevarlo immediatamente da solo	☐
2) Lasciarlo a terra e andarsene	☐
3) Valutare la situazione e avvisare il personale secondo le procedure	☐
4) Dargli subito da bere e somministrare zuccheri	☐

D7	Per sindrome da allettamento si intende:
1) Il deterioramento di sistema o apparati dell'organismo per conseguenza dell'inattività muscolo-scheletrica	☐
2) L'impossibilità di muovere gli arti inferiori	☐
3) Il periodo di convalescenza dopo una broncopneumonia bilaterale	☐
4) Il periodo down che si presenta periodicamente in alcuni disturbi del tono dell'umore	☐

D9	Quale misura contribuisce alla prevenzione delle lesioni da pressione?
1) Mantenere sempre la stessa posizione	☐
2) Favorire il movimento e modificare regolarmente la posizione della persona secondo necessità	☐
3) Evitare l'igiene della cute	☐
4) Limitare l'idratazione senza indicazione	☐

D11	Una dieta equilibrata deve contenere:
1) Solo carboidrati e sali minerali	☐
2) Solo proteine	☐
3) diversi nutrienti nelle giuste proporzioni	☐
4) Solo verdura, frutta e carboidrati	☐

D13	Che cosa significa disidratazione?
1) Eccesso di zuccheri nel sangue	☐
2) Perdita eccessiva di liquidi dall'organismo	☐
3) Aumento della temperatura ambientale	☐
4) Aumento del peso corporeo	☐

D15	Qual è una corretta misura per prevenire il rischio di aspirazione durante il pasto?
1) Far mangiare la persona completamente sdraiata	☐
2) Favorire una posizione adeguata e rispettare le indicazioni ricevute	☐
3) Far bere grandi quantità di liquidi rapidamente	☐
4) Distrarre continuamente la persona mentre mangia	☐

D6	Che cosa indica generalmente la frequenza respiratoria?
1) Il numero di battiti cardiaci al minuto	☐
2) Il numero di atti respiratori al minuto	☐
3) La quantità di ossigeno presente nel sangue	☐
4) La pressione arteriosa	☐

D8	Che cosa si intende per decubito?
1) Una tecnica di medicazione	☐
2) Una lesione provocata o favorita dalla pressione prolungata sui tessuti	☐
3) Un tipo di infezione respiratoria	☐
4) Una malattia infettiva	☐

D10	Durante la mobilitazione di una persona non autosufficiente è importante:
1) Sollevarla sempre da soli	☐
2) Valutare le sue capacità residue e utilizzare correttamente gli ausili disponibili	☐
3) Tirarla per le braccia	☐
4) Evitare qualsiasi comunicazione	☐

D12	Che cosa significa lavorare nel rispetto dell'autonomia della persona?
1) Fare tutto al posto dell'assistito	☐
2) Consentire e favorire, quando possibile, la partecipazione della persona alle attività che la riguardano	☐
3) Lasciare sempre la persona senza assistenza	☐
4) Decidere senza informarla	☐

D14	Che cos'è la disfagia?
1) Una difficoltà nella deambulazione	☐
2) Una difficoltà nella deglutizione	☐
3) Una difficoltà nella respirazione esclusivamente notturna	☐
4) Una perdita della memoria	☐

D16	Che cosa si intende per privacy?
1) Il diritto dell'operatore a non essere disturbato	☐
2) La tutela della vita privata e delle informazioni personali della persona assistita	☐
3) Il divieto di parlare con i familiari in qualsiasi situazione	☐
4) La possibilità di condividere liberamente informazioni sanitarie	☐

D17	Il sangue trasporta principalmente:
1) Solo vitamine	☐
2) Solo anidride carbonica	☐
3) Ossigeno e altre sostanze necessarie all'organismo	☐
4) Solo acqua	☐

D18	Che cosa sono i DPI?
1) Dispositivi di Protezione Individuale	☐
2) Documenti di Procedura Interna	☐
3) Dati Personali Informatici	☐
4) Dispositivi per la Preparazione degli Infusioni	☐

D19	L'igiene intima della persona assistita deve essere effettuata:
1) Sempre con la stessa spugna per tutto il corpo	☐
2) Nel rispetto della privacy e procedendo dalla zona più pulita verso quella più sporca	☐
3) Senza informare la persona	☐
4) Soltanto una volta alla settimana	☐

D20	I guanti monouso:
1) Sostituiscono sempre l'igiene delle mani	☐
2) Possono essere utilizzati per più assistiti	☐
3) Devono essere cambiati tra un'attività e l'altra quando necessario e non sostituiscono l'igiene delle mani	☐
4) Devono essere lavati e riutilizzati	☐

D21	Come vanno conservati i disinfettanti?
1) In locali definiti, non alla portata dei residenti, in quantità adeguate secondo le necessità e idonee al consumo entro la scadenza	☐
2) In qualsiasi locale aerato o non aerato	☐
3) In locali non aerati così si conservano meglio	☐
4) Alla portata di tutti, per comodità	☐

D22	Quale tra questi è un ausilio per la deambulazione?
1) Catetere vescicale	☐
2) Tripode	☐
3) Sondino nasogastrico	☐
4) Ossimetro	☐

D23	Le cure palliative sono:
1) Un insieme di trattamenti terapeutici rivolti a malati inguaribili	☐
2) Studi clinici	☐
3) trattamenti riabilitativi necessari dopo un intervento di protesi all'anca	☐
4) Rimuovere tutti gli ausili Nessuna delle precedenti	☐

D24	Con il termine demenza si intende:
1) un disturbo bipolare	☐
2) presenza di deficit cognitivi che determinano una riduzione della capacità di svolgimento delle comuni attività di vita	☐
3) deficit relativi esclusivamente dell'area motoria	☐
4) deficit relativi esclusivamente alla capacità di scrittura	☐

D25	Le consegne assistenziali devono essere:
1) Generiche, verbali, soggettive	☐
2) Molto estese, soggettive	☐
3) Esaurienti, oggettive, sintetiche, comprensibili	☐
4) Estese ma con l'utilizzo di abbreviazioni	☐

D26	Per prevenire le cadute è opportuno:
1) Lasciare oggetti sul pavimento	☐
2) Mantenere l'ambiente ordinato e privo di ostacoli	☐
3) Tenere il letto sempre molto alto	☐
4) Spegnerle tutte le luci durante la notte	☐

D27	Quale comportamento aiuta a prevenire la stipsi, quando compatibile con le condizioni della persona?
1) Immobilità prolungata	☐
2) Adeguata idratazione, alimentazione appropriata e movimento	☐
3) Riduzione dell'assunzione di liquidi	☐

D28	In caso di febbre l'OSS deve:
1) Sforzare il paziente a mangiare molto	☐
2) Rilevare e riferire il dato secondo le proprie competenze e le procedure della struttura	☐
3) Somministrare un antipiretico di propria iniziativa	☐

4) Evitare qualsiasi attività fisica ☐

4) Ignorare il valore rilevato ☐

D29	Nel rapporto con una persona affetta da demenza è generalmente consigliabile:
1) Contraddirla continuamente	☐
2) Utilizzare comunicazioni semplici, calme e comprensibili	☐
3) Parlare sempre molto velocemente	☐
4) Utilizzare esclusivamente termini tecnici	☐

D30	Il lavoro dell'OSS all'interno dell'équipe assistenziale richiede:
1) Isolamento professionale	☐
2) Collaborazione e comunicazione con gli altri operatori	☐
3) Decisioni mediche autonome	☐
4) Mancanza di documentazione	☐

Sandrigò, 28 settembre 2026



residente della Commissione Giudicatrice
Malucelli Paola

Paola Malucelli